

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ «ДЕТСКОГО САДА БРУСНИЧКА» СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МБОУ «СОСЬВИНСКАЯ СОШ»

1. Общие положения

1) Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Положение установки детских игровых и спортивных площадок на территории детского сада.

Правила разработаны в целях создания условий для физического развития воспитанников, обеспечения безопасности детей, предупреждения травматизма и содержания в технически исправном состоянии детских игровых и спортивных площадок.

2) Установка, содержание и обслуживание детских игровых площадок осуществляется в соответствии с:

Обозначение ГОСТ	Наименование
ГОСТ Р 52167-2012	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования
ГОСТ Р 52168-2012	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний, горок. Общие требования
ГОСТ Р 52169-2012	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования
ГОСТ Р 52299-2013	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
ГОСТ Р 52300-2013	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования
ГОСТ Р 52301-2013	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования
ГОСТ Р 53102-2008	Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения
ГОСТ Р 54847-2011	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний канатных дорог. Общие требования
ГОСТ Р 55871-2013	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний оборудования, устанавливаемого в помещениях. Общие требования
ГОСТ Р 55872-2013	Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний пространственных игровых сетей. Общие требования

3) В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия:

- Детская игровая площадка - предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного - до 3 лет. дошкольного - до 7 лет.

- Спортивная площадка - предназначена для физического развития воспитанников.

- Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

- Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

- Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

- Эксплуатант (владелец) - юридическое лицо, являющееся собственником и осуществляющее эксплуатацию игровых, спортивных объектов и несущее ответственность за выполнение обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с настоящими Правилами.

- Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Требования к оборудованию детских игровых и спортивных площадок

1) Игровое и спортивное оборудование на территории детского сада, включает в себя игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения или их комплексы.

2) Игровое и спортивное оборудование должно быть заводского изготовления.

3) Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Выполнен согласно проектной и исполнительной документации.

Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 5 лет.

4) Для обеспечения эстетического восприятия и развития вкуса у подрастающего поколения рекомендуется использование пластиковых элементов, устойчивых к перепадам температуры, противоударных, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей, имеющих яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

5) Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

б) Применяемые материалы не должны:

1. оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

2. вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка при высоких и низких температурах;

3. применение полимерных легковоспламеняющихся материалов не допускается;

4. применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается.

5. Обслуживание детского игрового и спортивного оборудования, установленного в соответствии с настоящим Положением, его содержание в технически исправном состоянии и размещение информационных стендов в местах установки оборудования осуществляет собственник

6. Состав и требования к игровому и спортивному оборудованию игровых, спортивных площадок на территории детского сада.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Ограждение территории Габаритные размеры: Высота 1.50 м.; Длина секции 2,50 м. Материал конструкции: металл.				
	Въездные ворота - 2шт.				
	Калитки входные 1шт.,				
2.	Песочницы 3 шт.				
3.	Карусель с полом 3 шт.				
4.	Качели 3 шт.				
5.	Веранда со скамейками 3 шт.				
6.	Лестница многофункциональная 1шт.				
7.	Лестница металлическая 1 шт.				
8.	Горка 3шт.				

3.Рекомендации к игровому оборудованию

Игровое	Рекомендации
Качели	Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей и сиденье для более старших детей
Карусели	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой
Горки	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом изгиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения не менее 1,2 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм.

4) Монтаж и установка оборудования

1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.

2. Рекомендации к установке оборудования:

Игровое оборудование	Минимальные расстояния между игровыми элементами
Качели	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м от крайних точек качели в состоянии наклона
Карусели	Не менее 2,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	Не менее 1,0 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего ската или городка

3. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

5) Контроль и техническое обслуживание детских и спортивных площадок

Контроль за техническим состоянием игрового и спортивного оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант(владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца).

Контроль технического состояния оборудования включает:

- ✓ осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- ✓ регулярный визуальный осмотр;
- ✓ функциональный осмотр;
- ✓ ежегодный основной осмотр.

Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

1) Регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра еженедельно с отметкой в специальном журнале.

Ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 6 месяцев с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

б) Эксплуатация детских и спортивных площадок

Собственник или лицо, с которым заключен договор на обслуживание оборудования детских игровых или спортивных площадок, должны:

Регулярно, но не менее одного раза в 6 месяцев, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящем Положении).

Совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению

безопасности.

При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

Документация на оборудование, детскую игровую и спортивную площадку должна содержать:

- ✓ Акты осмотра и проверки оборудования детских игровых, спортивных площадок
- ✓ Исполнительную документацию.
- ✓ Учет выполнения работ (например "журнал выполненных работ").

7) Демонтаж детских игровых и спортивных площадок

1. Решение о демонтаже детской игровой или спортивной площадки, расположенной на земельном участке детского сада, оформляется актом, который направляется в комитет образованию администрации Березовского района для уведомления.

Решение о демонтаже детской игровой или спортивной площадки, расположенной на территории муниципального образовательного учреждения, принимается по решению руководства учреждения.

Демонтаж оборудования такой детской или спортивной площадки осуществляется за счет средств муниципального образовательного учреждения, на территории которого находится детская или спортивная площадка.